

Insertos de Mordação

Argensinter standard




Insertos de Mordaza

(de acordo a standard Argensinter)


Pág. 2 de 4

Tipo: C




Código	B1	B2	L1	A1	A2
G C 6	15.87	15.87	12.7	5.2	8.2
G C 7	19.05	19.05	16	6.7	11

Tipo: D




Código	D1	L1	A1	A2
G D 4	15.87	12.7	5.2	8.2
G D 6	19.05	16	6.7	11

Tipo: K




Código	B1	B2	L1	R
G K 4	12.7	12.7	9.5	M6
G K 5	15.87	15.87	9.5	M6
G K 6	19.05	19.05	12.7	M6
G K 7	19.05	19.05	9.5	M6
G K 8	12.7	44.50	9.0	M6

Tipo: L




Código	B1	B2	L1	R
G L 4	14.5	16	8	10-32 UNF
G L 5	19	22.5	13.5	10-32 UNF

Tipo: M



Código	B1	B2	L1	R
G M 4	14	16.5	8	10-32 UNF

Tipo: N




Código	B1	B2	L1	R
G N 4	14	16.5	8	10-32 UNF

Insertos de Mordça

(de acordo a standard Argensinter)

Pág. 3 de 4

Tipo: R



Código	D1	L1	R
G R 3	11.9	9.5	10-32 UNF
G R 4	12.6	9.5	10-32 UNF
G R 5	12.6	12.7	10-32 UNF
G R 6	15.5	9.5	M6
G R 7	15.87	9.5	M6
G R 8	19.05	9.5	M6
G R 9	19.95	10	M6

Por favor, para informação adicional contate-nos ou visite-o nosso website www.argensinter.com

Argensinter S.R.L. – Metal Duro y Ferramentas Especiais
Tacuarí 925 (B1704FJM) Ramos Mejía.
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Fone: (+54) 11 4658 7637 – Fax: (+54) 11 4656 8028
email: vendas@argensinter.com - Web site: <http://www.argensinter.com>